

Perrito llanero de Gunnison



Cynomys gunnisoni

Identificación

Los perritos llaneros de Gunnison son robustos roedores excavadores de la familia de las ardillas, que se encuentran sólo en cuatro estados de EE. UU. (Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México). Los adultos miden de 12 a 15 pulgadas/30 a 38 cm de largo y pesan de 1.4 a 2.6 libras/0.6 a 1.1 kg. Su pelaje es de color beige amarillento con algunos pelos negros intercalados, y la parte superior de la cabeza, las mejillas y las cejas son de un color más oscuro. Tienen colas cortas con puntas de color blanco grisáceo. Se estima que los perritos llaneros de Gunnison ocupan actualmente el 5% de su rango histórico.



Fotografía por: [J.N. Stuart](#)

Gunnison son mucho más pequeñas y más densas que otras especies de perritos llaneros, que pueden promediar 1.4-12 individuos por acre en miles de acres.

Consejos de observación


Los perritos llaneros de Gunnison son excavadores durante el día y se pueden ver cerca de las entradas de las madrigueras. A diferencia del perrito llanero de cola negra, hibernan durante el invierno, que puede durar de octubre a marzo. En primavera y verano, son más activos a primera hora de la mañana y al final de la tarde. Con 50-100 individuos en una colonia de menos de 10 acres, las colonias de perritos llaneros de

Dato interesante

Los perritos llaneros de Gunnison se encuentran tanto en hábitats de montaña como de pradera, sin embargo, las cadenas montañosas separan partes de su rango, lo que impide que los individuos se muevan entre los hábitats de montaña y pradera.

Hábitat ideal

El perrito llanero de Gunnison habita praderas al pie de las colinas, valles de alta montaña y mesetas (6000 - 12000 pies/1830 - 3660 m de altura) en Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México. Las colonias se encuentran en pastizales templados y desiertos, ocupando áreas abiertas o matorrales con enebros y pinos dispersos. Las madrigueras se encuentran típicamente en pendientes <15% y áreas con <25% de cobertura de arbustos. En elevaciones más altas (hábitats montañosos), el perrito llanero de Gunnison ocupa pastizales y matorrales en valles bajos y prados de montaña. En elevaciones más bajas (hábitats de pradera), ocupan praderas de pastos cortos y medianos. Necesitan arena arcillosa, arcillosa arenosa o suelos arcillosos para crear sus madrigueras.



Mapa del hábitat proporcionado por International Union for Conservation of Nature

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Preserve y mantenga los pastizales nativos abiertos y los prados montanos. Las colonias de perritos llaneros de Gunnison suelen ser pequeñas, de menos de 10 acres, lo que puede ser compatible con grandes operaciones ganaderas. Los perritos llaneros de Gunnison, especialmente las poblaciones en áreas montañosas húmedas, también están amenazadas por la peste silvestre, que puede eliminar rápidamente colonias enteras. A diferencia de otras especies de perritos llaneros, las poblaciones de perritos llaneros de Gunnison experimentan poca o ninguna recuperación después de la extinción de las colonias, probablemente porque las colonias son más pequeñas y están más aisladas unas de otras. Si es posible, permita que las colonias de perritos llaneros de Gunnison habiten en los pastizales intactos. Existen incentivos federales para

permitir que los perritos llaneros de Gunnison entren en su tierra. Se recomiendan prácticas de manejo adaptativo de la tierra que promuevan los pastizales nativos y alienten a los depredadores de los perritos llaneros para el control de colonias.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite eliminar colonias enteras de perritos llaneros de Gunnison. Evite el uso de pesticidas químicos para matar a perritos llaneros de Gunnison. Los venenos pueden matar accidentalmente a otras especies que se alimentan de los perritos llaneros, como el hurón de patas negras, que se encuentra en peligro de extinción a nivel federal. Si se necesita el control de la población de perritos llaneros, elija un enfoque de manejo integrado de plagas que cumpla con los objetivos sin eliminar toda la colonia o dañar a otras especies.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Los perritos llaneros de Gunnison se consideran una especie clave. El hurón de patas negras, en peligro de extinción, depende de los perritos llaneros para el 95% de su dieta. Muchas otras especies dependen de los perritos llaneros para alimentarse y para sus madrigueras, incluidos los tecolotes llaneros, las aguilillas reales, las aguilillas cola roja, los linces americanos y los coyotes.

Otros recursos

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2016. Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. Versión 2020-3. [Cynomys gunnisoni](#).

National Park Service. 2015. Perritos llaneros del suroeste de Estados Unidos. [Serie de artículos](#).

NatureServe. 2021. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [El perrito llanero de Gunnison](#).

Seglund, AE y PM Schnurr. 2010. [Estrategia de conservación de Colorado Gunnison y el perrito llanero de Gunnison](#). División de Vida Silvestre de Colorado.