

# Ratón cosechero común



*Reithrodontomys megalotis*

## Identificación

El ratón cosechero común es pequeño, de aproximadamente 5.5 pulgadas/14 cm, con una cola escamosa, casi sin pelo, que mide más de la mitad de esa longitud. La parte superior y la cola son de color marrón claro a grisáceo con lados marrones a beige. El vientre y la parte inferior de la cola son de color blanco o grisáceo. Las orejas de color canela beige a color de la carne están desnudas, lo que las hace prominentes. El ratón cosechero común tiene incisivos ranurados similares a otros ratones cosecheros. Si bien el ratón cosechero común es común a abundante en gran parte del oeste de los Estados Unidos hasta México, se considera en peligro de extinción en Alberta y Columbia Británica.



Fotografía por: [Alan Harper](#)/Flickr

## Consejos de observación

El ratón cosechero común se encuentra en las Grandes Llanuras de América del Norte al oeste hasta la costa del Pacífico desde Canadá hasta México. Son nocturnos, activos desde media hora después del atardecer hasta media hora antes del amanecer, por lo que son difíciles de ver. Son más activos en las noches lluviosas y sin luna.

## Dato interesante

Los ratones cosecheros comunes están activos durante todo el año y producen múltiples camadas cada año. Una hembra cautiva produjo siete camadas, un total de 17 crías en un año.

## Hábitat ideal

El ratón cosechero común vive en una amplia variedad de comunidades de vegetación de campos antiguos, prados, bordes de caminos llenos de maleza, áreas agrícolas, áreas verdes, bosques de pino y encino, matorrales desérticos, ribereños, artemisas, estepas arbustivas y praderas de artemisa. Prefieren una cubierta vegetal densa, incluidas las zonas ribereñas o los humedales. Este ratón prefiere comer semillas de hierbas y pastos, algunos materiales herbáceos e insectos. Los nidos generalmente se construyen con fibras vegetales en el suelo debajo de una vegetación espesa o en arbustos. Se necesita una exuberante cobertura herbácea (>80% de cobertura herbácea) para ocultar sus nidos. Los nidos están forrados de césped con material vegetal fino, como la pelusa del diente de león. Los nidos tienen aproximadamente el tamaño y la forma de una pelota de béisbol y están ubicados en matas de pasto o arbustos o colgando de la vegetación. Los ratones cosecheros comunes utilizan caminos a través de una densa vegetación hechos por topillos u otros pequeños mamíferos.



Mapa del hábitat proporcionado por International Union for Conservation of Nature

## Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

El pastoreo de ganado de ligero a moderado es compatible con los requisitos de hábitat de los ratones cosecheros comunes. El pastoreo rotacional que permite que haya algunas áreas con vegetación más densa proporcionará un hábitat de anidación. Los ratones cosecheros comunes también aprovecharán los bordes de las carreteras, los campos en barbecho y los bordes de los campos no muy pastoreados. Los pastizales ribereños y de humedales permiten a los administradores la capacidad de pastar cuidadosamente estos sistemas por separado de las tierras altas.

## Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la conversión de pastizales en tierras de cultivo

y desarrollo residencial. Evite el pastoreo intenso que elimina todas las áreas de vegetación densa. Evite cortar el pasto a lo largo de las cercas y los bordes de las tierras de cultivo.

## Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

El manejo de los ratones cosecheros comunes beneficia a otras especies que prefieren la vegetación densa, incluidos el saltapared pantanero, así como sus depredadores, comadrejas, zorros, búhos y serpientes.

## Otros recursos

**International Union for Conservation of Nature (IUCN).** 2014. Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN. Versión 2021-1 [Ratón cosechero común](#)

**NatureServe.** 2021. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Ratón cosechero común](#)

**Texas Tech University.** Mamíferos de Texas. [Ratón cosechero común](#)