

Gorrión Arlequín



Chondestes grammacus

Identificación

El gorrión arlequín es el gorrión más grande de "campo abierto", mide 16 cm, aproximadamente el tamaño de un gorrión común. Si bien puede ser marrón, su distintivo patrón facial rayado y las manchas blancas de la cola se destacan entre los gorriones. Los gorriones arlequín también tienen partes inferiores blanquecinas y lisas con una mancha oscura en el centro del pecho. Los machos cantan una mezcla melodiosa de gorjeos, zumbidos y trinos.



Fotografía por: [Becky Matsubara](#)/Flickr

Consejos de observación

El gorrión arlequín es un ave bastante extendida, común en los pastizales y bordes arbustivos en campo abierto. La migración de primavera comienza a mediados de marzo hacia gran parte del medio oeste, oeste y norte de algunos estados del sur. La migración de otoño se produce a mediados de julio, pero sobre todo hasta agosto. En la primavera, su canción revuelta y animada debería alertar de su presencia mientras cantan desde perchas conspicuas como alambres y postes de cercas.


Pasan el invierno en México, pero están todo el año en Texas y partes de California. En el invierno, cuando están más tranquilos, observe los destellos de la cola blanca de esta especie. Forrajean en el suelo, pero cuando se les molesta, vuelan hacia los arbustos, posándose en la parte superior en lugar de correr por el suelo como muchos otros gorriones.

Dato interesante

Durante el cortejo, los gorriones arlequín machos bailan por hasta 5 minutos. El baile comienza con el macho saltando, luego extendiendo la cola y bajando las alas de modo que casi toquen el suelo, casi como un pavo pavoneándose.

Hábitat ideal

Los gorriones arlequín prefieren una amplia variedad de hábitats abiertos o áreas de transición entre hábitats (llamado ecotono) con pasto herbáceo medio a pesado / cubierta de suelo herbáceo (40-100%) y árboles o arbustos dispersos. Los gorriones arlequín se encuentran en huertos u otros bosques abiertos o similares a parques, praderas y sabanas, estepas arbustivas, praderas de mezquite y campos en barbecho con bordes de matorrales. El hábitat adecuado necesita un componente arbustivo, al menos un 10% de cobertura. Muestran



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

una afinidad por las estepas arbustivas, como la artemisa, la gobernadora y el mezquite cerca de los pastizales con arbustos de al menos 3-6 pies/1-2 m de altura. Los nidos pueden estar en el suelo o en un arbusto. A menudo se posan en arbustos y postes de cerca.

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Mantenga intactas las comunidades de arbustos nativos. Los gorriones arlequín son compatibles con el pastoreo leve a moderado, ya que prefieren áreas con poca cantidad de escombros. Mantenga algún hábitat de borde dentro de pastizales y matorrales.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la destrucción y fragmentación del hábitat debido al desarrollo y conversión de

pastizales y estepas arbustivas nativas. Evite las quemaduras que eliminan los arbustos. El gorrión arlequín usará áreas quemadas siempre y cuando los arbustos permanezcan intactos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el gorrión arlequín son el urogallo de las artemisas, el cuicacoche chato y el gorrión de Brewer.

Otros recursos

BirdLife International y Manual de las aves del mundo. 2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Gorrión arlequín](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Aves del mundo \(gorrión arlequín\).](#)

The Cornell Lab of Ornithology. [Todo sobre las aves \(gorrión arlequín\).](#)

NatureServe. 2019. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1. NatureServe, Arlington, Virginia. [Gorrión arlequín.](#)

Dechant, JA, ML Sondreal, DH Johnson, LD Igl, CM Goldade, PA Rabie y BR Euliss. 1999 (revisado en 2002). [Efectos de las prácticas de manejo en las aves de los pastizales: gorrión arlequín.](#) Northern Prairie Wildlife Research Center, Jamestown, Dakota del Norte. 33 páginas.