

Azulejo garganta azul

Sialia mexicana



Identificación

El azulejo garganta azul es un miembro pequeño de la familia del mirlo (más pequeño que un mirlo primavera; 6.5-7.5 pulgadas/16.5-19 cm de largo). Los machos tienen la cabeza, las alas y la cola de un azul brillante y el pecho y la espalda son de color óxido. Las hembras son en general más apagadas con algo de azul en las alas y la cola y una coloración más gris y marrón.



Fotografía por: Macho, izquierda ([Becky Matsubara](#)/Flickr) y hembra, derecha ([Veit](#)/Flickr)

Consejos de observación

Los azulejos garganta azul se pueden encontrar en bosques abiertos y en los bordes de bosques que rodean áreas abiertas en todo el oeste de EE. UU., el centro de México y el suroeste de Canadá.

Búsquelos sentados en la rama de un árbol o un poste de cerca, o mírelos caer al suelo para alimentarse de insectos. Sus canciones son típicamente una serie de notas *kiu* enseguidas. Mientras se reproducen, los azulejos garganta azul a menudo se ven con su pareja, pero durante el invierno, a menudo se reúnen en bandadas del mismo sexo o mixtas para alimentarse de insectos o bayas. Las poblaciones más al norte o de gran altitud migrarán hacia el sur o hacia zonas más bajas en invierno.


Dato interesante

Aunque los pájaros azulejos garganta azul forman una pareja monógama durante la temporada de reproducción, muchos nidos de pájaros azules contienen crías que el macho residente no engendró. Un par de azulejos garganta azul también pueden tener ayudantes en el nido, que se cree que están ayudando a sus supuestos padres después de que sus nidos han fallado.

Hábitat ideal

Los pájaros azulejos garganta azul se reproducen en bosques abiertos (cobertura del dosel del 1 al 20%) y en los bordes de los bosques, como cerca de un área quemada o talada. Sin embargo, es mucho menos probable que se encuentren en prados grandes en comparación con los pájaros azulejos garganta canela o azulejos pálidos. Utilizan tanto bosques de coníferas como de hoja caduca, especialmente bosques de pino ponderosa y álamo temblón, pero también bosques de piñón-enebro y bosques mixtos de coníferas. La madera muerta en pie es un componente importante de su hábitat de reproducción, ya que utilizan árboles muertos para anidar y posarse para alimentarse; por lo tanto, los pájaros azulejos garganta azul son más comunes en áreas

moderadamente perturbadas, como bosques quemados o talados. Los azulejos garganta azul anidan en cavidades formadas naturalmente o creadas por pájaros carpinteros, y también usarán cajas nido artificiales. En el invierno, utilizan hábitats similares a la época de reproducción y también rodales de mezquite, robles y bosques de ribera y chaparral costero.



Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

Actividades de manejo que benefician a las especies - Mejores prácticas de manejo (BMP)

Mantenga los bosques abiertos intactos. Para promover el hábitat de los azulejos garganta azul, deje ramas muertas y árboles moribundos para buscar perchas y sitios de anidación, especialmente aquellos que ya contienen cavidades. Use el aclareo y la quema prescrita para convertir el bosque denso en un bosque más abierto mientras retiene árboles grandes y madera muerta. Conserve los arbustos fructíferos, como las grosellas y las bayas de saúco. [Instale cajas nido](#) con dimensiones de piso de 5 pulgadas x 5 pulgadas/13 cm x 13 cm y un orificio de entrada de 1.5 pulgadas/4 cm de diámetro, 6-10 pulgadas/15-25 cm por encima del piso. Monte las cajas a 4 a 6 pies/1.2 a 1.8 m sobre el suelo en un poste. Móntelas al menos a 0.25 mi/400 m de los edificios para reducir la competencia con el gorrión doméstico no nativo.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la extinción de incendios y otras actividades que promuevan que los bosques se vuelvan demasiado densos. Evite el uso de insecticidas en las áreas de nidificación o alimentación, especialmente durante la temporada de reproducción. Evite retirar los árboles muertos en pie después de un incendio u otra perturbación.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los azulejos garganta azul incluyen el chipe negrogris, el clarín norteño y los azulejos pálidos.

Otros recursos

BirdLife International y Manual de las aves del mundo.2019. Mapas de distribución de especies de aves del mundo. Versión 2019.1. [Azulejos garganta azul](#)

The Cornell Lab of Ornithology, Aves del mundo [Azulejos garganta azul](#)

The Cornell Lab of Ornithology. Todo sobre las aves [Azulejos garganta azul](#)

Gillihan, SW. 2006. Partners in Flight Western Working Group. [Compartiendo la tierra con pájaros piñoneros y enebros.](#) Salt Lake City, UT. 43 págs.