

Perrito llanero de cola blanca



Cynomys leucurus

Identificación

El perrito llanero de cola blanca es una ardilla terrestre robusta que se encuentra en cuatro estados de los EE. UU.: Colorado, Montana, Utah y Wyoming. Los adultos miden 13-15 pulgadas/33-38 cm de largo y pesan 1-3 libras/0,5-1,36 kg. Los machos son más grandes que las hembras. Su pelaje es de color beige amarillento con pelos negros, manchas de color marrón oscuro arriba y debajo de los ojos y una cola corta con puntas blancas. Los perritos llaneros de cola blanca se diferencian de los perritos llaneros de cola negra en el color de la cola y la región geográfica. Los perritos llaneros de cola blanca se encuentran en la cuenca Bighorn en el sur de Montana, el centro y suroeste de Wyoming, el noroeste de Colorado y el noreste de Utah. Históricamente, estaban más extendidos, pero ahora ocupan una fracción de su rango. El tamaño promedio de la colonia es de aproximadamente 2.5-15 individuos por acre/1-6 individuos por ha.



Fotografía por: [Tom Koerner/USFWS](#)

Consejos de observación

Después del amanecer, los perritos llaneros de cola blanca emergen de sus madrigueras subterráneas, forrajeando o sentados erguidos cerca de la entrada de su madriguera. En verano, los perritos llaneros regresan a sus madrigueras al mediodía para evitar el calor y vuelven a la superficie cuando se enfría. Permanecen en la superficie todo el día en primavera y otoño, y su actividad alcanza su punto máximo a primera hora de la tarde. Hibernan bajo tierra en invierno, a partir de agosto. Los primeros en emerger lo hacen en febrero, independientemente del clima. Las crías nacen en

madrigueras en primavera y emergen a fines de mayo o junio. La actividad máxima de las colonias ocurre en mayo, junio y principios de julio.


Dato interesante

Los perritos llaneros de cola blanca prefieren comer hierbas que pastos. Este comportamiento puede incrementar la disponibilidad de pastos forrajeros preferidos por otras especies, incluido el ganado.

Hábitat ideal

Los perritos llaneros de cola blanca se encuentran comúnmente en estepas de artemisa, matorrales abiertos, praderas de pastos cortos, praderas semidesérticas y valles abiertos. La cobertura herbácea es muy variable pero por lo general está entre el 15-75%. A diferencia de otras especies de perritos llaneros, los perritos llaneros de cola blanca pueden habitar una variedad de hábitats y áreas con una cobertura de arbustos más diversa, que incluyen estepa arbustiva, pradera y áreas de transición con arbustos y pastos mixtos y

pendientes <15%. Dado que no cortan activamente la hierba para ver a los depredadores como otros perritos llaneros, dependen de los arbustos para protegerse de los depredadores. Las colonias se encuentran típicamente en áreas con textura de suelo que es franco arenoso, franco, franco arcilloso arenoso (30-50% de arena) con piedras pequeñas para permitir la estabilidad estructural de las madrigueras.



Actividades de manejo que benefician a las especies: mejores prácticas de manejo (BMP)

Si es posible, los propietarios privados deben permitir los perritos llaneros de cola blanca en una parte de su tierra, proporcionando un hábitat para las especies que dependen de sus colonias. La colaboración con los administradores de tierras públicas puede ayudar a mantener las poblaciones de perritos llaneros al tiempo que se minimizan los impactos negativos y los conflictos entre los humanos y la vida silvestre. Es más efectivo disuadir a los perritos llaneros de colonizar una nueva área que eliminar una colonia establecida. La expansión de la colonia se puede desalentar agregando barreras visuales como vegetación densa y alta alrededor del área para obstruir su vista. Si es necesario el control de colonias, se recomienda un enfoque de manejo adaptativo que cumpla con los objetivos sin eliminar toda la

Mapa del hábitat proporcionado por International Union for Conservation of Nature

colonia o dañar a otras especies. Por ejemplo, los hurones de patas negras, que dependen de los perritos llaneros como alimento, se están reintroduciendo en muchas áreas. Comuníquese con su agencia local de vida silvestre si está interesado en permitir la reintroducción de hurones de patas negras. Además, considere vacunar a los perritos llaneros contra la peste o espolvorear colonias con deltametrina para controlar las poblaciones de pulgas que transmiten la peste y garantizar que los hurones tengan una fuente de alimento confiable. Existen incentivos federales para las colonias de perritos llaneros de cola blanca en tierras privadas.

Actividades de manejo que deben evitarse

Evite la erradicación de colonias enteras. La peste silvestre puede matar a más del 85% de los perritos llaneros en una colonia, sin embargo, las colonias de perritos llaneros de cola blanca pueden experimentar una recuperación moderada en dos años. Esta recuperación puede deberse a que las colonias son menos densas y más aisladas en comparación con otras especies de perritos llaneros. De manera similar, la destrucción del hábitat a través de la conversión en tierras de cultivo, el desarrollo residencial, el petróleo y el gas y el

desarrollo del agua pueden restringir aún más el tamaño de las colonias y aislarlas. El control intensivo puede resultar en una disminución significativa o incluso en la erradicación de poblaciones más pequeñas y aisladas.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat

Los perritos llaneros de cola blanca son presa de hurones de patas negras, tejones, aguilillas de Swainson, coyotes y linceos americanos. Otras especies que utilizan madrigueras de perritos llaneros son los tecolotes llaneros, otros pequeños mamíferos y reptiles.

Otros recursos

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2016. Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2021-1. [Perrito llanero de cola blanca](#).

Montana Fish, Wildlife and Parks. 2021. Guía de campo de Montana. [Perrito llanero de cola blanca](#).

NatureServe. 2021. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1 NatureServe, Arlington, Virginia. [Perrito llanero de cola blanca](#).

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 2006. [Perrito llanero de cola blanca: una evaluación técnica de la conservación](#).

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS). [Perrito llanero de cola blanca](#).